鉅登科技有限公司

台灣銀行採購部共同供應契約產品列表

招標案號/名稱:LP5-113012 電腦設備用品(企業電腦)(伺服器標) 契約起始日期:113/9/12 · 契約終止日期:114/8/31

立約商名稱:鉅登科技有限公司 契約編號:24-LP5-02747

◎第一組:伺服器

	1:伺服			1		
組別	項次	品名	廠牌	型號	原產地	契約金額
1	9	1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心 3.1GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL325 Gen11	新加坡	285,304
1	12	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz	DELL	PowerEdge R660	馬來西亞	151,225
1	12	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz 顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL360 Gen11	新加坡	151,225
1	13	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz 顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	DELL	PowerEdge R660	馬來西亞	149,095
1	13	1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz	HPE	HPE ProLiant DL360 Gen11	新加坡	149,095
1	14	2Ú機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	201,278
1	14	數量限1~10台> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz 二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	201,278
1	14	<u>數量限1~10台></u> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz 二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	201,278
1	1.5	數量限1~10台> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心	DELL	D		101 044
1	15	2.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	181,044
1	15	2.0GHz [_] 顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	181,044
1	15	2.0GHz <u></u>] (無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列 <u>16核心2.0GHz</u>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	181,044
1	16	ZO核朱式區帽Z時间版器(ITTEL XEOTI STIVEL系列 <u>16核心Z:UGHZ</u> 工類)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> ZU機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列 <u>16核心Z:UGHZ</u>	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	179,979
1	16	ZU機架式低階2崎间服器(INTELXEON SILVEL系列 <u>16核心2.0GHz</u> 工類)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> ZU機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列 <u>16核心2.0GHz</u>	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	179,979
1	16	ZU機架式低階Z的伺服器(INTELXEON SIIVEL系列 <u>16核心Z.UGHZ</u> 工類)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> ZU機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	179,979
1	17	2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere R385 F5	臺灣	207,668
1	17	2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心 2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬 碟) < 訂購數量限1~10台 >	HPE	HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2	新加坡	207,668
1	19	2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz 顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數 量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	335,463
1	19	2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz 顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟) < 訂購數 量限1~10台>	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	335,463
1	19	2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz 顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數 量限1~10台>	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	335,463
1	19	2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz 顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數 量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	335,463
1	20	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	264,111
1	20	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz 二顆)(無作業系統)(SAS硬碟) < 訂購數量限1~10台 >	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	264,111
1	20	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	264,111
1	20	二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	264,111
1	21		ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	261,981
1	21	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz 二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	261,981
1	21	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz 二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	261,981
1	21	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz 二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	261,981

1 22 2U県東江中地区側の旧版 Host Disks: Tilleは西北上の台。		22	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz	ALTOC	D : 6 L D200 F6		262.007
1	1	22		ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	362,087
1 22 2 知病無作為素的(All Fish Disky 5 別奏響響) 1-10会	1	22		DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	362,087
2	1	22		GIGABYTE	R283-S90	臺灣	362,087
1 23 三地田市産業会の日本語の自動の主張を書館の上等会の	1	22	二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	362,087
1 25	1	23		ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	361,022
1 23 20 保票元十年記俗用級者(Intel Xeon Gold 利力(Intel Xeon Gold A) (Intel Xeon	1	23	二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限11~35台>	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	361,022
1 23 20世際元子中記含度機能同性 Xeon Gold未列246位。226Hz 例像の音楽を設けもからいに関連を担け、1962~ HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 新加速 361,022 1 24 20世界元子中記名指用器後間に対しているのは未列246位。 ALTOS BrainSphere R380 F6 寒寒 394,036 1 24 20世界元子中高度28所接続同位性 Xeon Gold未列246位。 DELL DELL 用来市台 394,036 1 24 20世界元子中高度28所接続同位性 Xeon Gold未列246位。 GIGABYTE R33-590 零寒 394,036 1 24 20日本工場信息金融(ISASSEE) (主)開発電間上10倍。 HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 新加速 394,036 1 25 29GHz 工場信息金融(ISASSEE) (主)開発電間上10倍。 ALTOS HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 新加速 394,036 1 25 29GHz 工場信息金融(ISASSEE) (主)開発電間上10倍。 ALTOS BrainSphere R380 F6 事業 500,532 1 25 29GHz 工場(ISASSEE) (SISSEE) (SIRSEE) (SIR	1	23	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心 <u>2.8GHz</u>	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	361,022
1 24 20機能元年中高限公路同議機(miel Xeon Gold系列2体を)。 2961年上第6所以在東京地方(SASを開始)(TTM 金型 1.706m) - 106m) -	1	23	2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心 <u>2.8GHz</u> 二顆)(無作業系統)(All Flash Disk) < 訂購數量限11~35台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	361,022
1 24 20場案第二中美術院公園機能(mlet Xeon Gold系列2体化) DELL PowerEdge R760 馬来西亞 394,036 1 24 20場所東市最高利助機能(mlet Xeon Gold系列2体化) GIGABYTE R283-S90 寒瀉 394,036 1 24 20場所東京市局面通信(mlet Xeon Gold系列2体化。) HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 新加效 394,036 1 25 20村土 開始信任未施的(ALFach) Explosing Explosion Explo	1	24	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	394,036
1 24 20股際東京中南門名間は藤原山に Neon Gold 赤沙24枝の GIGABYTE R283-590 悪寒 394,036 1 24 20股保東中南原2階の保藤原山に Neon Gold 赤沙24枝の HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 第94,036 1 25 29GHZ-野原州保藤美熱(MS Heals Disk) - SIII 藤瀬屋間-106会と ALTOS BrainSphere R380 F6 帯突 500,532 2 U股原式中南原2階の保護(Intel Xeon Gold 赤沙24枝の 合きとして、野原州作業系統)(Alf Flash Disk) - SIII 藤瀬屋間-10 DELL PowerEdge R760 馬来西亞 500,532 1 25 29GHZ-野原州作業系統(Alf Flash Disk) - SIII 藤瀬屋間-10 GIGABYTE R283-590 馬速 500,532 1 25 29GHZ-野原州作業系統(Alf Flash Disk) - SIII 藤瀬屋間-10 GIGABYTE R283-590 馬速 500,532 1 25 29GHZ-野原州作業系統(Alf Flash Disk) - SIII 藤瀬屋間 - 10 HPE HPE ProLiant DL380 Gen11 新加坡 500,532 1 28 20屋原式 高州衛東 大阪/SAS (金融) - SIII 藤瀬屋間 - 10 (会) DELL PowerEdge R760 馬来西亞 420,660 1 28 20屋原式 高州衛東 2004 AM 20 (金融) - SIII 藤瀬屋間 - 10 (会) DELL PowerEdge R760 馬来西亞 40,660 1 28 20屋原式 高州衛東 20 (金融) - SI	1	24	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	394,036
1 24 2 U地際東京中華院大学会所USASUE (大き 大き) (1985 展現 1-10合) (1985 円 1985 円 1985 展現 1-10合) (1985 円 1985 円 19	1	24	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	394,036
1 25 2(96Hz-斯(所作業系統)(All Flash Disk)・3 im 数章限12-10	1	24	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	394,036
1 25 2,9GHZ工幣(流作業系統)(All Flash Disk) < 引 (東京 世界)	1	25	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心 2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	500,532
1 25 2 9 GHz 一顆(Intel Xeon Gold 赤列24核心	1	25	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心 2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10	DELL	PowerEdge R760	馬來西亞	500,532
1 25 2.9GHz一颗)(無作業系統)(All Flash Disk) < 可談數量限1-10	1	25	2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心 2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10 台>	GIGABYTE	R283-S90	臺灣	500,532
1 28 2.7GHz 三駒(無作業系統)(SAS硬碟) < 5間襲數量限1~10台>	1	25	2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	500,532
1 28 2.7GHZ二顆)(無作業系統)(SAS硬碟) < 訂購數量限1~10台>	1	28		DELL	PowerEdge R7625	馬來西亞	420,660
1 28 2.7GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> HPE HPE PROLIART DL383 Gen11 新加坡 420,660 1 29 2U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz DBM)(無作業系統)(SAS硬煤)<訂購數量限1~10台> 29 2U機架式高階4路伺服器(Intel Xeon Gold系列18核心2.2GHz D類)(無作業系統)(SAS硬煤)<訂購數量限1~10台> HPE HPE ProLiant DL560 Gen11 新加坡 460,064 1 36 直立式中隔2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz 数)(無作業系統)(SAS硬煤)<訂購數量限1~10台> DELL PowerEdge T560 馬來西亞 170,394 1 36 類(無作業系統)(SAS硬煤)<1計載數量限1~10台> DELL PowerEdge T560 馬來西亞 170,394 1 37 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(SI開數量限1~10台> 由立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 37 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限1~10台> 由立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 37 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限1~10台> 由立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 37 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限1~10台> 由立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 1 38 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限1~15台> 由立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 1 38 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限11~75台> 自立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 1 38 大起頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使碳)(Si開數量限11~75台> 自立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 1 38 大起頻5.4GHz一颗)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 使城)(Si開數量限11~75台> 自立式作限1路轴置工作的(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	28		GIGABYTE	R283-Z90	臺灣	420,660
1 29 四颗(無作業系統)(SAS硬碟) < 訂購數量限1~10合>	1	28	2.7GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL385 Gen11	新加坡	420,660
1 29 四顆)(無作業系統)(SAS硬碟) < i 請數量限1~10台 >	1	29	四顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	DELL	PowerEdge R860	馬來西亞	460,064
1 36	1	29		HPE	HPE ProLiant DL560 Gen11	新加坡	460,064
1 36 直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz	1	36	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz_	DELL	PowerEdge T560	馬來西亞	170,394
直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~10台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 37 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~10台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 37 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~10台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路續圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<	1	36	直立式中階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz_	HPE	HPE ProLiant ML350 Gen11	新加坡	170,394
1 37 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~10台>	1	37	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA	acer	Veriton M8720G	臺灣	49,521
直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最	1	37	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	Altos P130 F9	臺灣	49,521
1 38 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台>	1	37	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA	DELL	Precision 3680 Tower	馬來西亞	49,521
1 38 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 ALTOS Altos P130 F9 臺灣 49,308 1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 DELL Precision 3680 Tower 馬來西亞 49,308 1 39 大超頻5.4GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數	1	38	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA	acer	Veriton M8720G	臺灣	49,308
1 38 大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台> DELL Precision 3680 Tower 馬來西亞 49,308 1 39 大超頻5.4GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數 ALTOS Altos P130 F9	1	38	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA	ALTOS	Altos P130 F9	臺灣	49,308
直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最 1 39 大超頻5.4GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數 ALTOS Altos P130 F9 臺灣 46,858	1	38	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA 硬碟)<訂購數量限11~75台>	DELL	Precision 3680 Tower	馬來西亞	49,308
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	39	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最	ALTOS	Altos P130 F9	臺灣	46,858

1	39	直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	DELL	Precision 3680 Tower	馬來西亞	46,858
1	43	直立式中階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-2400系列8核心最大超頻4.5GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台>	DELL	Precision 5860 Tower	馬來西亞	63,898
1	44	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最 大超頻4.6GHz一顆)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS 硬碟)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere P330 F6	臺灣	111,821
1	44	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS 硬碟) < 訂購數量限1~10台>	GIGABYTE	W773-W80	臺灣	111,821
1	45	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere P330 F6	臺灣	109,691
1	45	直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台>	GIGABYTE	W773-W80	臺灣	109,691
1	47	2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	1,086,262
1	47	2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	DELL	PowerEdge R760xa	馬來西亞	1,086,262
1	47	2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL380 Gen11	新加坡	1,086,262
1	48	2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S 二個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) < 訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL385 Gen11	新加坡	1,277,955
1	49	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	ALTOS	BrainSphere R380 F6	臺灣	2,119,276
1	49	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	DELL	PowerEdge R760xa	馬來西亞	2,119,276
1	49	2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL380a Gen11	新加坡	2,119,276
1	50	2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (AMD EPYC 9354二顆) (無作業系統)(All Flash Disk)<訂購數量限1~10台>	HPE	HPE ProLiant DL385 Gen11	新加坡	2,321,619